



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ
УЧАСТНИЦИ

16224156
28.10.16г.

ОТНОСНО: Отговор на постъпил въпрос по обществена поръчка с предмет: „Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпилото запитване с Вх.№ 16272571/28.10.2016 г. за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите за контрол“, публикувана с уникален номер в АОП: 00516-2016-0004 от 28.09.2016 г. и на основание чл. 180 от ЗОП давам следните разяснения:

Въпрос 1: Относно посоченото в Приложение 1 „Техническа спецификация“ във връзка с изпълнението на Поддейност 2.1 „Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол и създаване на система за планиране на инспекционната дейност според рисковия потенциал на обектите на контрол“, Първа част: 2.1.1. „Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол“, Етап 3. „Проучване практиките най-малко три страни членки в ЕС в областта на БЗР и спазването на трудовото законодателство, чиито системи за планиране са основани на оценки на рисковия потенциал на обектите за контрол“ – Моля да разясните, следва ли участникът в процедурата да посочи в техническото предложение конкретните държави, в които да бъде проведено проучване на практиките?

Отговор 1: Първа част: 2.1.1. „Разработване на критерии за оценка на рисковия потенциал на обектите на контрол“, Етап 3 изисква в периода на изпълнение на дейността „Изпълнителят на поръчката следва да проучи законодателната основа и практиките на планиране и изпълнение на контролната дейност с отчитане на рисковия потенциал на обектите в най-малко три страни-членки на ЕС.“. Допълнителна информация относно това изискване Възложителят дава в Техническо предложение, Раздел I. „Разбиране на техническите изисквания“, подраздел „Б. Кратко описание на подхода и методологията, според което Изпълнителят следва да обърне внимание на начините, по които той възнамерява да проучи вида и източниците на информация

Стр. 1 / 2

www.eufunds.bg

Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД



Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

извън ИА „ГИТ“, която би могла да се използва при изпълнение на дейността, включително и информацията за институции с контролни функции, които вече използват в своята практика системи за оценка на рисковия потенциал на обектите за контрол на страните членки.

Възложителят не поставя изискване да се посочат конкретни страни членки, в които ще се проучи практиката на институции с конкретни функции.

Изискването за конкретно посочване на три страни членки не е показател за допустимост на участника, но начините по които той възнамерява да изпълни това изискване на Възложителя се оценява. Колкото по-конкретно (страна членка, източник на информация и други) се посочват от Изпълнителя, толкова вероятността да получи по-висока оценка е по-голяма. Начинът, по който Участникът възнамерява да проучи източниците на информация, следва да бъде ясен, разбираем и реалистичен за изпълнение.

Въпрос 2: Относно приложението в документацията на обществената поръчка образци за попълване. В Образец № 2 „Техническо предложение“, Раздел II „План за действие“ (Времеви график) и организация за изпълнение на поръчката“, в Таблица 1 за поддейност 2.3 „Пилотно внедряване на системата и критериите за оценка на рисковия потенциал и нанасяне на необходимите корекции“ е отбелязан период за изпълнение в рамките на 3 (три) месеца – месец 7, 8 и 9. – Моля да разясните, това задължителен и обвързващ срок за участниците ли е или е техническа грешка?

Отговор 2: Да, това е задължителен срок за Изпълнителя. Изпълнението на поддейност 2.3 „Пилотно внедряване на системата и критериите за оценка на рисковия потенциал и нанасяне на необходимите корекции“ е в рамките на 3 (три) месеца, конкретно 7, 8 и 9-ти месец от сключване на договора за възлагане на поръчката.

РУМЯНА МИХАЙЛОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ИА ГИТ

